

12 Profi-Tipps zu Firefox 3.6



Firefox 3.6 kann Supercookies aussperren und hat eine neue Tab-Vorschau. Die hier gezeigten Funktionen finden Sie aber in keinem Menü.


Kein Browser hat so viele Einstell- und Erweiterungsmöglichkeiten wie Firefox 3.6 (kostenlos, www.mozilla-europe.org/de/firefox und auf). Der in die Programmoberfläche integrierte Konfigurationsdialog enthält jedoch nur die am häufigsten benötigten Einstellungen. Deutlich mehr Möglichkeiten bietet die Einstellungsseite `about:config`, die mehrere Hundert Schalter umfasst. Weitere Einstellungen lassen sich problemlos mit wenigen Klicks hinzufügen.

Der Artikel zeigt zwölf Profi-Tipps zu Firefox 3.6, die den Browser sicherer, schneller und effizienter machen. Sie funktionieren auch mit Firefox 3.5.5.

Wichtig: Die für die Tipps benötigte Einstellungsseite `about:config` lässt sich wie eine normale Webseite als Lesezeichen abspeichern und mit nur einem Klick wieder aufrufen. Das beschleunigt den Zugriff auf die Profi-Einstellungen erheblich.

Kompakt

- Der Artikel zeigt versteckte Einstellungen von Firefox 3.6, die nicht über die Menüs erreichbar sind.



Persönliche Statistik: Unter `about:me` zeigt Firefox, zu welchen Uhrzeiten Sie im Web surfen (Bild B).

Sicherheit

Firefox gilt als sicherer Browser, weil er auf die riskante Technik ActiveX verzichtet. Die folgenden Tipps sichern den Browser weiter ab.

1. Cookies kontrollieren

Viele Webseiten, zum Beispiel Internetforen oder Online-Shops, sind ohne Cookies kaum mehr nutzbar. Cookies lassen sich aber von Werbediensten dazu missbrauchen, Ihr Surfverhalten auszusperrieren, indem sie Ihre

Gewohnheiten über mehrere Seiten verfolgen.

Richten Sie Firefox 3.6 deshalb so ein, dass der Browser nur noch Cookies der ursprünglichen Seite akzeptiert. Geben Sie in das Adressfeld `about:config` ein und in das Filterfeld `network.cookie.cookieBehavior`.

Klicken Sie doppelt auf den Eintrag und ändern Sie seinen Wert anschließend auf 1. Mit 0 akzeptiert der Browser sämtliche Cookies, mit 1 nur die der ursprünglichen Seite und mit 2 überhaupt keine.

2. Supercookies sperren

Neben dem Browser speichert auch Adobe Flash spezielle Cookies auf der Festplatte. Diese werden beim Aufräumen der Speicherkecke häufig übersehen.

Die Einstellung `dom.storage.enabled` in `about:config` steuert, ob Firefox diese sogenannten Supercookies akzeptiert oder gleich komplett verwirft. Setzen Sie den Wert mit ▶

Auf CD und DVD

Firefox 3.6 und About Me 0.4.1 finden Sie auf in der Rubrik *Computer, Firefox*.

ARP

IT for your business

CLAXAN



990.-
Art.-Nr. 480598

«Ich leiste mehr als andere und koste weniger!»

19" Rack Lösung «Dual Rail» mit integriertem 8-Port-KVM-Switch: Die multifunktionale Einbaulösung.

www.arp.ch

25'000 Artikel rund um Ihren Computer. Heute bestellt – Morgen geliefert.
ARP DATACON AG, Birkenstrasse 43 b, 6343 Rotkreuz, Telefon 041 799 09 09

Testen Sie uns online unter www.arp.ch

einem Doppelklick von *true* auf *false*, um Supercookies in Zukunft immer zu blocken (Bild A).

3. Prefetching abschalten


Firefox lädt in der Standardkonfiguration auch Webseiten, die der Benutzer gar nicht besucht hat. Diese Funktion nennt sich Prefetching. Sie beschleunigt die Surfgeschwindigkeit, hat aber unerwünschte Folgen. Zum Beispiel kann so Schadcode übertragen werden. Ausserdem taucht die eigene IP-Adresse in Log-Dateien von Servern auf, die man nie besucht hat.

Prefetching lässt sich in `about:config` abschalten: Klicken Sie doppelt auf den Eintrag `network.prefetch-next` und ändern Sie seinen Wert auf *false*.

4. Chronik begrenzen

In der Chronik merkt sich Firefox alle Internetadressen, die Sie in den vergangenen 180 Tagen besucht haben.

Damit niemand in diesen Daten herum schnüffelt, begrenzen Sie den Zeitraum. Dazu rufen Sie in `about:config` den Eintrag `browser.history_expire_days` auf und klicken doppelt darauf. Geben Sie *14* ein, um die Chronik



Tab-Vorschau: Der Eintrag `browser.ctrlTab.preview` in der Einstellungsseite `about:config` schaltet diese Tab-Vorschau ein (Bild C).

auf zwei Wochen zu begrenzen. *0* deaktiviert sie komplett.

5. Persönliche Statistiken

Firefox 3.6 sollte ursprünglich ausführliche persönliche Statistiken mit dem Befehl `about:me` anzeigen, der ebenfalls in die Adresszeile eingegeben wird (Bild B). In der aktuellen Version wurde diese Funktion jedoch nicht aktiviert.

Verwenden Sie deshalb die Erweiterung About Me 0.4.1 (kostenlos, <https://addons.mozilla.org/en-US/addon/13681> und auf). Danach genügt es, `about:me` in die Adresszeile einzutippen, um die Statistiken anzuzeigen.

Performance

Der neue Firefox 3.6 ist erheblich schneller als die Vorgänger, wie sich leicht selbst unter <http://service.futuremark.com/peacekeeper> nachprüfen lässt. Mit folgenden Tricks drehen Sie weiter an der Performance-Schraube.

6. Schneller surfen

Jedes Mal, wenn Sie eine Webseite besuchen, wartet Firefox eine Viertelsekunde lang, bevor er mit der Darstellung beginnt. Die Verzögerung lässt sich in `about:config` verkürzen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das grosse Feld unter *Filter* und wählen Sie *Neu, Integer*. Geben Sie `nglayout.initialpaint.delay` ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Tragen Sie jetzt die gewünschte Verzögerung in Millisekunden ein, etwa *50*.


7. Platz sparen

Der neue Firefox belegt auf der Festplatte bis zu 50 MByte für Webseiten, um sie beim nächsten Besuch schneller zu laden. Dieser Wert lässt sich über `about:config` begrenzen.

Rufen Sie den Eintrag `browser.cache.disk.capacity` auf und setzen Sie den Wert

So geht's: Versteckte Firefox-Einstellungen

Der Konfigurationsdienst "about:config" enthält Hunderte verborgene Einstellungen von Firefox. Sie ermöglichen es, den Browser bis ins Detail an die eigenen Vorstellungen anzupassen.



- 1 Adressfeld**
Tragen Sie hier `about:config` ein, um die Einstellungen aufzurufen.
- 2 Filter**
Verwenden Sie den Filter, um zu der gesuchten Einstellung zu kommen.
- 3 Einstellungsname**
Die Spalte zeigt alle Einstellungen. Mit einem Rechtsklick legen Sie neue an.
- 4 Werte**
Ein Doppelklick auf eine Einstellung ändert ihren Wert.
- 5 Alles anzeigen**
Ein Klick auf das Icon hebt den Filter auf und zeigt alle Einstellungen an.

mit einem Doppelklick auf die gewünschte Grösse. Der reservierte Platz wird in KByte gemessen.


8. RSS-Updates beschleunigen

In der Standardeinstellung aktualisiert Firefox die von Ihnen abonnierten RSS-Feeds einmal pro Stunde. Diese Zeitspanne lässt sich über `about:config` leicht ändern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das grosse Feld unter *Filter* und wählen Sie *Neu, Integer* aus. Geben Sie anschliessend in das Feld `browser.bookmarks.livemark_refresh_seconds` ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Vergleichen Sie nun einen beliebigen Wert, der in Sekunden berechnet wird. Der Standardwert ist 3600.

Bedienung

Die folgenden Tipps erleichtern den Umgang mit Firefox 3.6. Zum Beispiel lässt sich mit nur einem Doppelklick eine Tab-Vorschau aktivieren, die ähnlich wie `[Alt Tab]` unter Windows funktioniert.



Keine Chance für Supercookies: Ein Doppelklick auf die markierte Einstellung blockiert Supercookies, die Adobe Flash heimlich speichert (Bild A).

9. Tab-Vorschau

Firefox 3.6 enthält eine versteckte Funktion, um beim Drücken von `[Strg Tab]` eine Tab-Vorschau anzuzeigen.

Sie aktivieren die Funktion über die Einstellungsseite `about:config`. Suchen Sie unter Einstellungsname oder im Filter nach dem Wert `browser.ctrlTab.previews` und setzen Sie ihn per Doppelklick auf `true` (Bild C). Die Übersicht erscheint allerdings erst, wenn drei oder mehr Tabs geöffnet sind.

10. Tabs erneuern

Firefox 3.6 bietet Ihnen nach einem Absturz an, Tabs wiederherzustellen. Falls Sie das Fenster zu früh geschlossen haben, lässt es sich mit der Eingabe des Befehls `about:sessionrestore` im Adressfeld erneut aufrufen.

11. Suchergebnisse in neuem Tab

Wenn Sie einen Begriff ins Suchfeld eingeben, zeigt Firefox die Ergebnisse im aktiven Tab. Verwenden Sie dafür einen neuen Tab.

Wechseln Sie über `about:config` zu `browser.search.openintab` und ändern Sie den Wert mit einem Doppelklick von `false` auf `true`.

12. Autovervollständigung

Das Adressfeld von Firefox zeigt beim Eintippen zwölf Vorschläge, die sich aus der Chronik und den Lesezeichen zusammensetzen. Diese Zahl lässt sich leicht anpassen.

Wieder rufen Sie zunächst `about:config` und dort den Eintrag `browser.urlbar.maxRichResults` auf. Klicken Sie doppelt darauf und ändern Sie den Wert nach Ihren Wünschen ab.

Andreas Th. Fischer

Die Fachzeitschrift für Datenprofis!

- Für Entwickler ■ Administratoren
- Softwarearchitekten

Bestellen Sie sich Ihr kostenloses Kennelern-Exemplar unter:

www.databasepro.de/probelesen

