



IG Tüüfner Engpass
Landhausstrasse 4
9053 Teufen

Telefon: +41 71 335 70 40
E-Mail: info@teufen-engpass.ch
www.teufen-engpass.ch

Vorab per Email per 25.3.2020

IG Tüüfner Engpass, Landhausstrasse 4, CH-9053 Teufen

Gemeinderat Teufen
Reto Altherr
Gemeindepräsident
Gemeindehaus Dorf 9

9053 Teufen

Teufen, 25. März 2020/RBR

Volksinitiative Doppelspur Teufen: Stellungnahme der IG; Voraussetzungen für einen Rückzug

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates

Der Vorstand der IG Tüüfner Engpass hat sich bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 18. März 2020 mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt und nimmt wie folgt Stellung:

Die Initiative wird erst zurückgezogen, wenn der Gemeinderat uns folgende Verbesserungen der Textvorlage für das Edikt bestätigt hat:

1. Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat sollte sich nun absolut neutral verhalten und nicht indirekt seine Abstimmungsempfehlung abgeben mit: « **Weil der Gemeinderat unverändert von den Vorzügen der Doppelspur überzeugt ist...** ».

Wir schlagen folgenden Text vor: «**Der Gemeinderat verzichtet auf eine Abstimmungsempfehlung**» und erwähnt seine Meinung nicht mehr. Damit zeigt der Gemeinderat, dass er die grosse Anzahl von Petitionärinnen und Petitionären sowie Initiantinnen und Initianten ernst nimmt.

2. Formulierung Konsultativabstimmung

Formulierung von Prof. Dr. Heselhaus wird übernommen, dies ist für uns in Ordnung.

3. Vorprojekt anstelle Auflageprojekt

Der Projektierungskredit und die -dauer muss zwingend gemeinsam mit dem Büro Amberg überprüft werden. Aus Erfahrung sind wir nach wie vor überzeugt, dass es für genaue Kosten nicht einen Kredit in dieser Höhe und derart langen Dauer braucht. Sehr vieles ist bereits vorhanden und ausgeführt worden.

Diese Kredithöhe von nun CHF 4.1 Mio steuert eindeutig auf eine Ablehnung des Kredites hin. Für den Baukredit des Sekundarschulhauses wurde auch nur ein Vorprojekt mit zwei genauen Kostenberechnungen erstellt und nicht ein detailliertes Bauprojekt. Der genaue Kostenvoranschlag wird erst mit dem Bauprojekt ausgearbeitet. Dieser ist beim Sekundarschulhaus nach der Kreditabstimmung noch in Bearbeitung.

4. Kostenteiler Projektierungskredit

Die Kosten für den Tunnel-Projektierungskredit sollten weiterhin zu je einem Drittel zwischen Gemeinde, Kanton und Bahn aufgeteilt werden. Kanton und Bahn tragen wirklich als Prozessführende einen grossen Anteil an der 2015 unglücklich aufgegleisten Abstimmung und

an den damals falsch prognostizierten Kosten. Das heutige Doppelspurvorhaben ist vergleichsweise viel grösser und komplexer. Daher ist dieses nota bene demokratisch nicht legitimiert. Die Hauptverursacher des heutigen Doppelspurprojektes sollten sich nicht nur entschuldigen, sondern müssen endlich die **Verantwortung** übernehmen und auch ihren Anteil an den Projektmehrkosten tragen. Gibt es dazu schon schriftliche Verhandlungsergebnisse sowie Protokolle?

5. Projektvereinbarung

Diese haben wir noch nicht erhalten. Bitte uns noch zustellen.

6. Kosten Projektierungskredit Strasse

Diese haben wir noch nicht erhalten. Bitte uns noch zustellen.

Der Bundesrat hat die Abstimmungen vom 17. März 2020 infolge Corona-Virus sinnvollerweise verschoben, damit eine politische Meinungsbildung wirklich stattfinden kann. Da es auch in der Gemeinde Teufen einen öffentlichen Meinungsbildungsprozess bedingt, empfehlen wir Ihnen, diese wichtige Jahrhundert-Abstimmung für einen Bahntunnel ebenfalls zu verschieben. Nutzen wir gemeinsam die Zeit, klare Abstimmungsunterlagen zu schaffen. Gerne erwarten wir anschliessend die überarbeitete Version der Abstimmungsunterlagen.

Wir erlauben uns nochmals festzuhalten, dass wir keinen langwierigen Rechtsstreit anstreben. Vielmehr geht es uns darum, mit der Gemeindebehörde eine zielorientierte Lösung, im Sinne der rund 800 Initianten zu erarbeiten. Deshalb bitten wir den Gemeinderat, seine Position zu überdenken.

Wir stehen für weitere Gespräche gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Rolf Brunner
Co-Präsident



Philipp Schuchter
Co-Präsident